

Nutricomp® Drink Plus

vanilka

Potravina pro zvláštní lékařské účely

Průměrný obsah na 100 ml

Energie	630 kJ / 150 kcal
Tuky (30 kJ%)	5,0 g
- nasycené mastné kyseliny	1,2 g
o MCT	0,75 g
- mononenasycené mastné kyseliny	2,2 g
- polynenasycené mastné kyseliny	1,6 g
o omega-3 mastné kyseliny	0,36 g
▪ EPA / DHA	0,03 g / 0,02 g
Sacharidy (54 kJ%)	20,0 g
- cukry	5,3 g
o laktóza	0,19 g
o sacharóza	3,8 g
Vláknina (0 kJ%)	< 0,1 g
Bílkoviny (16 kJ%)	6,0 g
Sůl	0,25 g

na 100 ml: Na 100 mg, K 170 mg, Ca 72 mg, Mg 27 mg, P 60 mg, Cl 115 mg, Fe 1,7 mg, Zn 1,2 mg, Cu 170 µg, I 25 µg, Cr 16 µg, F 0,15 mg, Mn 0,58 mg, Mo 12 µg, Se 8,3 µg, Vit. A (RE) 147 µg, Vit. D 1,8 µg, Vit. E (α TE) 2,0 mg, Vit. K 12 µg, Vit. B1 0,18 mg, Vit. B2 0,22 mg, Vit. B6 0,22 mg, Vit. B12 0,55 µg, Vit. C 15 mg, Kyselina nikotinová (NE) 2,4 mg, Kyselina listová 45 µg, Kyselina pantothenová 1,1 mg, Biotin 8,0 µg, Cholin 30 mg

Osmolarita 470 mOsm/l
Voda 76 ml/100ml

Nutričně kompletní výživa k popíjení, vysoce kalorická (1,5 kcal/ml), bez vlákniny a lepků, s nízkým obsahem laktózy. Příchut': vanilka. Určeno k dietnímu postupu při nedostatečné výživě nebo podvýživě, pro pacienty se zvýšenými kalorickými nároky. **Důležité upozornění: Není určeno k parenterálnímu použití!** Užívat jen pod lékařským dohledem. Vhodné jako jediný zdroj výživy. Nevhodné pro děti mladší 4 let. Obsahuje snadno stravitelné sacharidy. V případě diabetu používejte pouze při pečlivé kontrole metabolismu. **Návod k použití: Před použitím dobře protřepat.** Dávkovat podle potřeb pacienta. Jako doplněk výživy (běžné stravy): 1 až 3 lahvičky denně; jako jediný zdroj výživy (pro úplnou náhradu běžné stravy): 5 až 7 lahviček denně. Uchovávat mezi 5 °C a 25 °C. Podávejte nejlépe chlazené. Otevřenou lahvičku je možno uchovat v lednici a spotřebovat během 24 hod. **Složení:** voda, maltodextrin, cukr, řepkový olej, mléčná bílkovina, syrovátková bílkovina, sojová bílkovina, slunečnicový olej, rostlinný olej (triglyceridy se středním řetězcem / MCT-olej (kokosový / palmový)), citronan vápenatý, citronan draselný, aroma, rybí olej, emulgátor: sojový lecitin, chlorid sodný, chlorid draselný, uhličitán hořečnatý, hydrogenfosforečnan draselný, citronan hořečnatý, cholin, emulgátor: mono- a diglyceridy mastných kyselin, vit. C, stabilizátor: guarová guma, síran železnatý,

síran zinečnatý, kyselina nikotinová, vit. E, chlorid manganatý, kyselina pantothenová, síran měďnatý, fluorid sodný, vit. B6, barvivo: β-karoten, vit. B1, vit. B2, vit. A, kyselina listová, chlorid chromitý, jodid draselný, seleničitan sodný, molybdenan sodný, vit. K, biotin, vit. D, vit. B12

B. Braun Melsungen AG, 34209 Melsungen, Germany

200 ml

LOT



REF

* Minimální trvanlivost do

Nutricomp® Drink Plus

banán

Potravina pro zvláštní lékařské účely

Průměrný obsah na 100 ml

Energie	630 kJ / 150 kcal
Tuky (30 kJ%)	5,0 g
- nasycené mastné kyseliny	1,2 g
○ MCT	0,75 g
- mononenasycené mastné kyseliny	2,2 g
- polynenasycené mastné kyseliny	1,6 g
○ omega-3 mastné kyseliny	0,36 g
▪ EPA / DHA	0,03 g / 0,02 g
Sacharidy (54 kJ%)	20,0 g
- cukry	5,9 g
○ laktóza	0,19 g
○ sacharóza	4,5 g
Vláknina (0 kJ%)	< 0,1 g
Bílkoviny (16 kJ%)	6,0 g
Sůl	0,25 g

na 100 ml: Na 100 mg, K 170 mg, Ca 72 mg, Mg 27 mg, P 60 mg, Cl 115 mg, Fe 1,7 mg, Zn 1,2 mg, Cu 170 µg, I 25 µg, Cr 16 µg, F 0,15 mg, Mn 0,58 mg, Mo 12 µg, Se 8,3 µg, Vit. A (RE) 147 µg, Vit. D 1,8 µg, Vit. E (α TE) 2,0 mg, Vit. K 12 µg, Vit. B1 0,18 mg, Vit. B2 0,22 mg, Vit. B6 0,22 mg, Vit. B12 0,55 µg, Vit. C 15 mg, Kyselina nikotinová (NE) 2,4 mg, Kyselina listová 45 µg, Kyselina pantothenová 1,1 mg, Biotin 8,0 µg, Cholin 30 mg

Osmolarita 455 mOsm/l
Voda 76 ml/100ml

Nutričně kompletní výživa k popíjení, vysoce kalorická (1,5 kcal/ml), bez vlákniny a lepku, s nízkým obsahem laktózy. Příchuť: banán. Určeno k dietnímu postupu při nedostatečné výživě nebo podvýživě, pro pacienty se zvýšenými kalorickými nároky. **Důležité upozornění: Není určeno k parenterálnímu použití!** Užívat jen pod lékařským dohledem. Vhodné jako jediný zdroj výživy. Nevhodné pro děti mladší 4 let. Obsahuje snadno stravitelné sacharidy. V případě diabetu používejte pouze při pečlivé kontrole metabolismu. **Návod k použití: Před použitím dobře protřepat.** Dávkovat podle potřeb pacienta. Při použití jako doplněk výživy: 1 až 3 lahvičky denně; jako jediný zdroj výživy: 5 až 7 lahviček denně. Uchovávat mezi 5 °C a 25 °C. Podávejte nejlépe chlazené. Otevřenou lahvičku je možno uchovat v lednici a spotřebovat během 24 hod. **Složení:** voda, maltodextrin, cukr, řepkový olej, mléčná bílkovina, syrovátková bílkovina, sojová bílkovina, slunečnicový olej, rostlinný olej (triglyceridy se středním řetězcem / MCT-olej (kokosový / palmový)), citronan vápenatý, citronan draselný, rybí olej, emulgátor: sojový lecitin, chlorid sodný, chlorid draselný, uhličitan hořečnatý, hydrogenfosforečnan draselný, aroma, citronan hořečnatý, cholin, emulgátor: mono- a diglyceridy mastných kyselin, vit. C, stabilizátor: guarová guma, síran železnatý, síran zinečnatý, kyselina nikotinová, vit. E, chlorid manganatý, kyselina pantothenová, barvivo: β-karoten, síran měďnatý, fluorid sodný, vit. B6, vit. B1, vit. B2, vit. A, kyselina listová, chlorid chromitý, jodid draselný, seleničitan sodný, molybdenan sodný, vit. K, biotin, vit. D, vit. B12

B. Braun Melsungen AG, 34209 Melsungen, Germany

200 ml



* Minimální trvanlivost do

Nutricomp® Drink Plus

čokoláda

Potravina pro zvláštní lékařské účely

Průměrný obsah na 100 ml

Energie	630 kJ / 150 kcal
Tuky (30 kJ%)	5,0 g
- nasycené mastné kyseliny	1,2 g
o MCT	0,66 g
- mononenasycené mastné kyseliny	2,3 g
- polynenasycené mastné kyseliny	1,5 g
o omega-3 mastné kyseliny	0,36 g
▪ EPA / DHA	0,03 g / 0,02 g
Sacharidy (53 kJ%)	20,0 g

- cukry	4,3 g
o laktóza	0,18 g
o sacharóza	2,8 g
Vláknina (1 kJ%)	0,60 g
Bílkoviny (16 kJ%)	6,0 g
Sůl	0,25 g

na 100 ml: Na 100 mg, K 170 mg, Ca 75 mg, Mg 27 mg, P 60 mg, Cl 115 mg, Fe 1,7 mg, Zn 1,2 mg, Cu 170 µg, I 25 µg, Cr 16 µg, F 0,15 mg, Mn 0,58 mg, Mo 12 µg, Se 8,3 µg, Vit. A (RE) 147 µg, Vit. D 1,8 µg, Vit. E (α TE) 2,0 mg, Vit. K 12 µg, Vit. B1 0,18 mg, Vit. B2 0,22 mg, Vit. B6 0,22 mg, Vit. B12 0,55 µg, Vit. C 15 mg, Kyselina nikotinová (NE) 2,4 mg, Kyselina listová 45 µg, Kyselina pantothenová 1,1 mg, Biotin 8,0 µg, Cholin 30 mg

Osmolarita 470 mOsm/l
Voda 76 ml/100ml

Nutričně kompletní výživa k popíjení, vysoce kalorická (1,5 kcal/ml) bez lepku, s nízkým obsahem laktózy. Příchut': čokoláda. Určeno k dietnímu postupu při nedostatečné výživě nebo podvýživě, pro pacienty se zvýšenými kalorickými nároky. **Důležité upozornění: Není určeno k parenterálnímu použití!** Užívat jen pod lékařským dohledem. Vhodné jako jediný zdroj výživy. Nevhodné pro děti mladší 4 let. Obsahuje snadno stravitelné sacharidy. V případě diabetu používejte pouze při pečlivé kontrole metabolismu. **Návod k použití: Před použitím dobře protřepat.** Dávkovat podle potřeb pacienta. Při použití jako doplněk výživy: 1 až 3 lahvičky denně; jako jediný zdroj výživy: 5 až 7 lahviček denně. Uchovávat mezi 5 °C a 25 °C. Podávejte nejlépe chlazené. Otevřenou lahvičku je možno uchovat v lednici a spotřebovat během 24 hod. **Složení:** voda, maltodextrin, řepkový olej, cukr, mléčná bílkovina, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, syrovátková bílkovina, sojová bílkovina, slunečnicový olej, rostlinný olej (triglyceridy se středním řetězcem / MCT-olej (kokosový / palmový)), citronan vápenatý, rybí olej, citronan draselný, emulgátor: sojový lecitin, chlorid sodný, chlorid draselný, cholin, uhličitan hořečnatý, emulgátor: mono- a diglyceridy mastných kyselin, aroma, citronan hořečnatý, vit. C, stabilizátor: guarová guma, vit. E, síran železnatý, síran zinečnatý, kyselina nikotinová, chlorid manganatý, kyselina pantothenová, fluorid sodný, vit. B6, síran měďnatý, vit. B1, vit. B2, vit. A, kyselina listová, chlorid chromitý, jodid draselný, seleničitan sodný, molybdenan sodný, vit. K, vit. D, vit. B12, biotin

B. Braun Melsungen AG, 34209 Melsungen, Germany

200 ml

LOT



REF

* Minimální trvanlivost do

Nutricomp® Drink Plus

jahoda

Potravina pro zvláštní lékařské účely

Průměrný obsah na 100 ml

Energie	630 kJ / 150 kcal
Tuky (30 kJ%)	5,0 g
- nasycené mastné kyseliny	1,2 g
o MCT	0,75 g
- mononenasycené mastné kyseliny	2,2 g
- polynenasycené mastné kyseliny	1,6 g
o omega-3 mastné kyseliny	0,36 g
▪ EPA / DHA	0,03 g / 0,02 g
Sacharidy (54 kJ%)	20,0 g
- cukry	7,3 g
- laktóza	0,19 g
- sacharóza	6,0 g
Vláknina (0 kJ%)	< 0,1 g
Bílkoviny (16 kJ%)	6,0 g
Sůl	0,25 g

na 100 ml: Na 100 mg, K 170 mg, Ca 72 mg, Mg 27 mg, P 60 mg, Cl 115 mg, Fe 1,7 mg, Zn 1,2 mg, Cu 170 µg, I 25 µg, Cr 16 µg, F 0,15 mg, Mn 0,58 mg, Mo 12 µg, Se 8,3 µg, Vit. A (RE) 147 µg, Vit. D 1,8 µg, Vit. E (α TE) 2,0 mg, Vit. K 12 µg, Vit. B1 0,18 mg, Vit. B2 0,22 mg, Vit. B6 0,22 mg, Vit. B12 0,55 µg, Vit. C 15 mg, Kyselina nikotinová (NE) 2,4 mg, Kyselina listová 45 µg, Kyselina pantothenová 1,1 mg, Biotin 8,0 µg, Cholin 30 mg

Osmolarita 505 mOsm/l
Voda 76 ml/100ml

Nutričně kompletní výživa k popíjení, vysoce kalorická (1,5 kcal/ml), bez vlákniny a lepků, s nízkým obsahem laktózy. Příchut': jahoda. Určeno k dietnímu postupu při nedostatečné výživě nebo podvýživě, pro pacienty se zvýšenými kalorickými nároky. **Důležité upozornění: Není určeno k parenterálnímu použití!** Užívat jen pod lékařským dohledem. Vhodné jako jediný zdroj výživy. Nevhodné pro děti mladší 4 let. Obsahuje snadno stravitelné sacharidy. V případě diabetu používejte pouze při pečlivé kontrole metabolismu. **Návod k použití: Před použitím dobře protřepat.** Dávkovat podle potřeb pacienta. Při použití jako doplněk výživy: 1 až 3 lahvičky denně; jako jediný zdroj výživy: 5 až 7 lahviček denně. Uchovávat mezi 5 °C a 25 °C. Podávejte nejlépe chlazené. Otevřenou lahvičku je možno uchovat v lednici a spotřebovat během 24 hod. **Složení:** voda, maltodextrin, cukr, řepkový olej, mléčná bílkovina, syrovátková bílkovina, sojová bílkovina, slunečnicový olej, rostlinný olej (triglyceridy se středním řetězcem / MCT-olej (kokosový / palmový)), citronan vápenatý, citronan draselný, aroma, rybí olej, emulgátor: sojový lecitin, chlorid sodný, chlorid draselný, uhličitan hořečnatý, hydrogenfosforečnan draselný, citronan hořečnatý, cholin, emulgátor: mono- a diglyceridy mastných kyselin, vit. C, barvivo: karmín, stabilizátor: guarová guma, síran železnatý, síran zinečnatý, kyselina nikotinová, vit. E, chlorid manganatý, kyselina pantothenová, síran měďnatý,

fluorid sodný, vit. B6, vit. B1, vit. B2, vit. A, kyselina listová, chlorid chromitý, jodid draselný, seleničitan sodný, molybdenan sodný, vit. K, biotin, vit. D, vit. B12

B. Braun Melsungen AG, 34209 Melsungen, Germany

200 ml

LOT



REF

* Minimální trvanlivost do