

Nutricomp® Drink Plus Fibre

broskev, meruňka

Potravina pro zvláštní lékařské účely

Průměrný obsah na 100 ml

Energie	655 kJ / 156 kcal
Tuky (29 kJ%)	5,0 g
- nasycené mastné kyseliny	2,9 g
o MCT	2,5 g
- mononenasycené mastné kyseliny	1,0 g
- polynenasycené mastné kyseliny	0,89 g
o omega-3 mastné kyseliny	0,43 g
▪ EPA / DHA	0,13 g / 0,08 g
Sacharidy (52 kJ%)	20,3 g
- cukry	5,8 g
o laktóza	0,02 g
o sacharóza	4,2 g
Vláknina (3 kJ%)	2,0 g
Bílkoviny (16 kJ%)	6,4 g
Sůl	0,38 g

na 100 ml: Na 150 mg, K 225 mg, Ca 112 mg, Mg 30 mg, P 98 mg, Cl 150 mg, Fe 1,8 mg, Zn 1,8 mg, Cu 225 µg, I 20 µg, Cr 11 µg, F 0,15 mg, Mn 0,30 mg, Mo 15 µg, Se 11 µg, Vit. A (RE) 135 µg, Vit. D 1,5 µg, Vit. E (α TE) 3,0 mg, Vit. K 11 µg, Vit. B1 0,30 mg, Vit. B2 0,30 mg, Vit. B6 0,30 mg, Vit. B12 0,45 µg, Vit. C 15 mg, Kyselina nikotinová (NE) 2,7 mg, Kyselina listová 45 µg, Kyselina pantothenová 0,90 mg, Biotin 7,5 µg, Cholin 45 mg, β-karoten 0,15 mg

Osmolarita 510 mOsm/l
Voda 76 ml/100ml

Nutričně kompletní výživa k popíjení, vysoce kalorická (1,5 kcal/ml) s vlákninou a obsahem MCT tuků, bez lepku, a klinicky významného množství laktózy. Příchuť: broskev, meruňka. Určeno k dietnímu postupu při nedostatečné výživě nebo podvýživě, pro pacienty se zvýšenými kalorickými nároky. **Důležité upozornění: Není určeno k parenterálnímu použití!** Užívat jen pod lékařským dohledem. Vhodné jako jediný zdroj výživy. Nevhodné pro děti mladší 4 let. Obsahuje snadno stravitelné sacharidy. V případě diabetu používejte pouze při pečlivé kontrole metabolismu. **Návod k použití: Před použitím dobře protřepat.** Dávkovat podle potřeb pacienta. Jako doplněk výživy: 1 až 3 lahvičky denně; jako jediný zdroj výživy: 5 až 7 lahviček denně. Uchovávat mezi 5 °C a 25 °C. Podávejte nejlépe chlazené. Otevřenou lahvičku je možno uchovat v lednici a spotřebovat během 24 hod. **Složení:** voda, maltodextrin, mléčná bílkovina, cukr, rostlinný olej (triglyceridy se středním řetězcem / MCT-olej (kokosový / palmový), sojová bílkovina, řepkový olej, škrob, inulin, rybí olej, pšeničný dextrin, citronan draselný, uhličitán vápenatý, emulgátor: sojový lecitin, celulóza, chlorid sodný, hydrogenfosforečnan sodný, barvivo: β-karoten, uhličitán hořečnatý, aroma, emulgátor: mono- a diglyceridy mastných kyselin, cholin, vit. C, citronan sodný, difosforečnan železitý, síran zinečnatý, kyselina nikotinová, vit. E, kyselina pantothenová, síran měďnatý, chlorid manganatý, vit. B₁, vit. B₆,

fluorid sodný, vit. B₂, vit. A, β-karoten, chlorid chromitý, kyselina listová, molybdenan sodný, jodid draselný, seleničitan sodný, vit. K, biotin, vit. D, vit. B₁₂

B. Braun Melsungen AG, 34209 Melsungen, Germany

200 ml

LOT



REF

* Minimální trvanlivost do:

Nutricomp® Drink Plus Fibre

čokoláda

Potravina pro zvláštní lékařské účely

Průměrný obsah na 100 ml

Energie	655 kJ / 156 kcal
Tuky (29 kJ%)	5,1 g
- nasycené mastné kyseliny	3,0 g
○ MCT	2,5 g
- mononenasycené mastné kyseliny	1,1 g
- polynenasycené mastné kyseliny	0,89 g
○ omega-3 mastné kyseliny	0,43 g
▪ EPA / DHA	0,13 g / 0,08 g
Sacharidy (52 kJ%)	20,0 g
- cukry	5,1 g
○ laktóza	0,07 g
○ sacharóza	3,5 g
Vláknina (3 kJ%)	2,3 g
Bílkoviny (16 kJ%)	6,4 g
Sůl	0,38 g

na 100 ml: Na 150 mg, K 225 mg, Ca 112 mg, Mg 30 mg, P 98 mg, Cl 150 mg, Fe 1,8 mg, Zn 1,8 mg, Cu 225 µg, I 20 µg, Cr 11 µg, F 0,15 mg, Mn 0,30 mg, Mo 15 µg, Se 11 µg, Vit. A (RE) 135 µg, Vit. D 1,5 µg, Vit. E (α TE) 3,0 mg, Vit. K 11 µg, Vit. B1 0,30 mg, Vit. B2 0,30 mg, Vit. B6 0,30 mg, Vit. B12 0,45 µg, Vit. C 15 mg, Kyselina nikotinová (NE) 2,7 mg, Kyselina listová 45 µg, Kyselina pantothenová 0,90 mg, Biotin 7,5 µg, Cholin 45 mg, β-karoten 0,15 mg

Osmolarita 520 mOsm/l
Voda 76 ml/100ml

Nutričně kompletní výživa k popíjení, vysoce kalorická (1,5 kcal/ml) s vlákninou a obsahem MCT tuků, bez lepku a klinicky významného množství laktózy. Příchut': čokoláda. Určeno k dietnímu postupu při nedostatečné výživě nebo podvýživě, pro pacienty se zvýšenými kalorickými nároky. **Důležité upozornění: Není určeno k parenterálnímu použití!** Užívat jen pod lékařským dohledem. Vhodné jako jediný zdroj výživy. Nevhodné pro děti mladší 4 let. Obsahuje snadno stravitelné sacharidy. V případě diabetu používejte pouze při pečlivé kontrole metabolismu. **Návod k použití: Před použitím dobře protřepat.** Dávkovat podle potřeb pacienta. Jako doplněk výživy: 1 až 3 lahvičky denně; jako jediný zdroj výživy: 5 až 7 lahviček denně. Uchovávat mezi 5 °C a 25 °C. Podávejte nejlépe chlazené. Otevřenou lahvičku je možno uchovat v lednici a spotřebovat během 24 hod. **Složení:** voda, maltodextrin, mléčná bílkovina, cukr, rostlinný olej (triglyceridy se středním řetězcem / MCT-olej (kokosový / palmový)), sojová bílkovina, řepkový olej, škrob, inulin, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (emulgátor: sojový lecitin, regulátor kyselosti: kyselina citronová), rybí olej, pšeničný dextrin, uhličitan vápenatý, emulgátor: sojový lecitin, celulóza, citronan draselný, chlorid sodný, hydrogenfosforečnan sodný, aroma (obsahuje mléko, laktózu), uhličitan hořečnatý, emulgátor: mono- a diglyceridy mastných kyselin, cholin, vit. C, citronan sodný, difosforečnan železitý, síran zinečnatý, kyselina nikotinová, vit. E, kyselina pantothenová, síran měďnatý, chlorid manganatý, vit. B₁, vit. B₆, fluorid sodný, vit. B₂, vit. A, barvivo: β-karoten, chlorid chromitý, kyselina listová, molybdenan sodný, jodid draselný, seleničitan sodný, vit. K, biotin, vit. D, vit. B₁₂

B. Braun Melsungen AG, 34209 Melsungen, Germany

200 ml

LOT



REF

* Minimální trvanlivost do:

Nutricomp® Drink Plus Fibre

káva

Potravina pro zvláštní lékařské účely

Průměrný obsah na 100 ml

Energie	655 kJ / 156 kcal
Tuky (29 kJ%)	5,0 g
- nasycené mastné kyseliny	2,9 g
○ MCT	2,5 g
- mononenasycené mastné kyseliny	1,0 g
- polynenasycené mastné kyseliny	0,89 g
○ omega-3 mastné kyseliny	0,43 g
▪ EPA / DHA	0,13 g / 0,08 g
Sacharidy (52 kJ%)	20,3 g

- cukry	6,6 g
o laktóza	0,02 g
o sacharóza	5,1 g
Vláknina (3 kJ%)	2,0 g
Bílkoviny (16 kJ%)	6,4 g
Sůl	0,38 g

na 100 ml: Na 150 mg, K 225 mg, Ca 112 mg, Mg 30 mg, P 98 mg, Cl 150 mg, Fe 1,8 mg, Zn 1,8 mg, Cu 225 µg, I 20 µg, Cr 11 µg, F 0,15 mg, Mn 0,30 mg, Mo 15 µg, Se 11 µg, Vit. A (RE) 135 µg, Vit. D 1,5 µg, Vit. E (α TE) 3,0 mg, Vit. K 11 µg, Vit. B1 0,30 mg, Vit. B2 0,30 mg, Vit. B6 0,30 mg, Vit. B12 0,45 µg, Vit. C 15 mg, Kyselina nikotinová (NE) 2,7 mg, Kyselina listová 45 µg, Kyselina pantothenová 0,90 mg, Biotin 7,5 µg, Cholin 45 mg, β-karoten 0,15 mg

Osmolarita 570 mOsm/l
Voda 76 ml/100ml

Nutričně kompletní výživa k popíjení, vysoce kalorická (1,5 kcal/ml)s vlákninou a obsahem MCT tuků, bez lepku, a klinicky významného množství laktózy. Příchuť: káva. Určeno k dietnímu postupu při nedostatečné výživě nebo podvýživě, pro pacienty se zvýšenými kalorickými nároky. **Důležité upozornění: Není určeno k parenterálnímu použití!** Užívat jen pod lékařským dohledem. Vhodné jako jediný zdroj výživy. Nevhodné pro děti mladší 4 let. Obsahuje snadno stravitelné sacharidy. V případě diabetu používejte pouze při pečlivé kontrole metabolismu. **Návod k použití: Před použitím dobře protřepat.** Dávkovat podle potřeb pacienta. Jako doplněk výživy: 1 až 3 lahvičky denně; jako jediný zdroj výživy: 5 až 7 lahviček denně. Uchovávat mezi 5 °C a 25 °C. Podávejte nejlépe chlazené. Otevřenou lahvičku je možno uchovat v lednici a spotřebovat během 24 hod. **Složení:** voda, maltodextrin, mléčná bílkovina, cukr, rostlinný olej (triglyceridy se středním řetězcem / MCT-olej (kokosový / palmový)), sojová bílkovina, řepkový olej, škrob, inulin, rybí olej, pšeničný dextrin, citronan draselný, uhličitan vápenatý, emulgátor: sojový lecitin, celulóza, instantní karamel (karamelový cukrový sirup, maltodextrin), aroma, chlorid sodný, hydrogenfosforečnan sodný, uhličitan hořečnatý, emulgátor: mono- a diglyceridy mastných kyselin, cholin, vit. C, citronan sodný, difosforečnan železitý, síran zinečnatý, kyselina nikotinová, vit. E, kyselina pantothenová, síran měďnatý, chlorid manganatý, vit. B₁, vit. B₆, fluorid sodný, vit. B₂, vit. A, β-karoten, chlorid chromitý, kyselina listová, molybdenan sodný, jodid draselný, seleničitan sodný, vit. K, biotin, vit. D, vit. B₁₂

B. Braun Melsungen AG, 34209 Melsungen, Germany

200 ml

LOT



REF

* Minimální trvanlivost do:

Nutricomp® Drink Plus Fibre

vanilka

Potravina pro zvláštní lékařské účely

Průměrný obsah na 100 ml

Energie	655 kJ / 156 kcal
Tuky (29 kJ%)	5,0 g
- nasycené mastné kyseliny	2,9 g
o MCT	2,5 g
- mononenasycené mastné kyseliny	1,0 g
- polynenasycené mastné kyseliny	0,89 g
o omega-3 mastné kyseliny	0,43 g
▪ EPA / DHA	0,13 g / 0,08 g
Sacharidy (52 kJ%)	20,0 g
- cukry	5,4 g
o laktóza	0,02 g
o sacharóza	3,8 g
Vláknina (3 kJ%)	2,0 g
Bílkoviny (16 kJ%)	6,4 g
Sůl	0,38 g

na 100 ml: Na 150 mg, K 225 mg, Ca 112 mg, Mg 30 mg, P 98 mg, Cl 150 mg, Fe 1,8 mg, Zn 1,8 mg, Cu 225 µg, I 20 µg, Cr 11 µg, F 0,15 mg, Mn 0,30 mg, Mo 15 µg, Se 11 µg, Vit. A (RE) 135 µg, Vit. D 1,5 µg, Vit. E (α TE) 3,0 mg, Vit. K 11 µg, Vit. B1 0,30 mg, Vit. B2 0,30 mg, Vit. B6 0,30 mg, Vit. B12 0,45 µg, Vit. C 15 mg, Kyselina nikotinová (NE) 2,7 mg, Kyselina listová 45 µg, Kyselina pantothenová 0,90 mg, Biotin 7,5 µg, Cholin 45 mg, β-karoten 0,15 mg

Osmolarita 530 mOsm/l
Voda 76 ml/100ml

Nutričně kompletní výživa k popíjení, vysoce kalorická (1,5 kcal/ml) s vlákninou a obsahem MCT tuků, bez lepku, a klinicky významného množství laktózy. Příchut': vanilka. Určeno k dietnímu postupu při nedostatečné výživě nebo podvýživě, pro pacienty se zvýšenými kalorickými nároky. **Důležité upozornění: Není určeno k parenterálnímu použití!** Užívat jen pod lékařským dohledem. Vhodné jako jediný zdroj výživy. Nevhodné pro děti mladší 4 let. Obsahuje snadno stravitelné sacharidy. V případě diabetu používejte pouze při pečlivé kontrole metabolismu. **Návod k použití: Před použitím dobře protřepat.** Dávkovat podle potřeb pacienta. Jako doplněk výživy: 1 až 3 lahvičky denně; jako jediný zdroj výživy: 5 až 7 lahviček denně. Uchovávat mezi 5 °C a 25 °C. Podávejte nejlépe chlazené. Otevřenou lahvičku je možno uchovat v lednici a spotřebovat během 24 hod. **Složení:** voda, maltodextrin, mléčná bílkovina, cukr, rostlinný olej (triglyceridy se středním řetězcem / MCT-olej (kokosový / palmový)), sojová bílkovina, řepkový olej, škrob, inulin, rybí olej, pšeničný dextrin, aroma, citronan draselný, uhličitán vápenatý, emulgátor: sojový lecitin, celulóza, chlorid sodný, hydrogenfosforečnan sodný, uhličitán hořečnatý, emulgátor: mono- a diglyceridy mastných kyselin, cholin, barvivo: β-karoten, vit. C, citronan sodný, difosforečnan železitý, síran zinečnatý, kyselina nikotinová, vit. E, kyselina pantothenová, síran měďnatý, chlorid manganatý, vit. B₁, vit. B₆, fluorid sodný, vit. B₂,

vit. A, B-karoten, chlorid chromitý, kyselina listová, molybdenan sodný, jodid draselný, seleničitan sodný, vit. K, biotin, vit. D, vit. B₁₂

B. Braun Melsungen AG, 34209 Melsungen, Germany

200 ml

LOT



REF

* Minimální trvanlivost do: