

Návrh textu etikety v českém jazyce

Nutramigen 2 LGG v prášku

Potravina pro zvláštní lékařské účely

Hypoalergenní výživa

Pro dietní výživu při alergii na bílkovinu kravského mléka

Vhodná výživa jako součást pestré stravy

Obsahuje Lactobacillus GG (ochranná známka LGG®)

Pro děti od 6 měsíců

Nutramigen 2 LGG se silně hydrolyzovaným kaseinovým proteinem je určený speciálně pro kojence s alergií na kravské mléko. Nutramigen také obsahuje Lactobacillus GG, kombinaci, díky které se lépe výživově zvládá alergie na kravské mléko a která pomáhá kojenci k rychlejšímu přechodu na normální stravu*. Silně hydrolyzovaná výživa má v porovnání s běžnou kojeneckou stravou odlišnou chuť a vůni. Nechte dítěti čas, aby si na ni zvyklo. Chuť výživy Nutramigen 2 LGG byla vyvinuta speciálně tak, aby chutnala kojencům starším 6 měsíců. Nutramigen 2 LGG dodává všechny živiny, které dítě potřebuje jako součást pestré stravy.

*V porovnání s výživou Nutramigen bez LGG.

Doporučené dávkování, pokud lékař neurčí jinak.

Věk	Počet kojeneckých lahví/24 h	Voda (ml)	Odměrky*	Průměrná dávka výživy v ml
6–12 měsíců	2–3	210	7	230
>1 rok	2	210	7	230

*K odměřování prášku používejte pouze přiloženou odměrku. 1 zarovnaná odměrka (4,5 g) na 30 ml vody. Prášek do odměrky nestlačujte, odměrku zarovnejte tupou stranou čistého a suchého nože.

Pokyny pro přípravu a použití:

1. Pečlivě si umyjte ruce. Omyjte a vyvařte lahve, savičky, víčka a veškeré používané nádobí ve vroucí vodě po dobu 1 minuty.
2. Přiveďte k varu čerstvou vodu. Ochlaďte na pokojovou teplotu. Nalijte odpovídající množství vody do čisté lahve.
3. Do vody přidejte předepsaný počet **zarovnaných** odměrek prášku (viz tabulka Doporučené dávkování). Skladujte **suchou** odměrku v plechovce.
4. Lahev uzavřete. Promíchejte a **dobře protřepejte**, dokud se prášek zcela nerozpustí. Teplotu zkontrolujte kápnutím několika kapek na vnitřní stranu zápěstí.
5. **Přípravená strava se rychle kazí. Použijte ihned po přípravě**, nebo uzavřete a uchovávejte v lednici při 2–4 °C maximálně 24 hodin. **Přípravenou stravu nezmrazujte** a nepoužívejte, pokud byla více jak 2 hodiny mimo lednici. Přípravenou stravu, která byla v kontaktu s ústy dítěte, použijte nejdéle do 1 hodiny a nedávejte do lednice. Zlikvidujte nespotřebovaný obsah lahve a omyjte veškeré použité nádobí.

Upozornění: V zájmu zdraví vašeho dítěte vám doporučujeme, abyste pečlivě dodržovali pokyny pro přípravu a použití. Při přípravě stravy do kojenecké lahve je důležitá správná hygiena, příprava, rozpouštění, použití a uchovávání. Neohřívejte v mikrovlnné troubě. Práškové výživy určené kojencům nejsou sterilní a nesmějí být podávány nedonošeným dětem nebo dětem s poruchami imunitního systému, pokud dětský lékař nerozhodne jinak. O vhodnosti tohoto přípravku se vždy poraďte se svým dětským lékařem. Nedodržení uvedených pokynů může vést k závažné újmě na zdraví. Není určeno k intravenóznímu podání.

Výživové údaje

Živina	Jednotky	Ve 100 g prášku	Ve 100 ml připravené směsi
Energetická hodnota	kJ (kcal)	2100 (500)	290 (68)
Tuky, z toho:	g	25	3,4
Nasycené	g	10,5	1,42
Kyselina linolová	g	4,0	0,54
Kyselina alfa-linolenová	mg	330	45
Kyselina arachidonová (ARA)	mg	170	23
Kyselina dokosaheptaenová (DHA)	mg	115	15,5
Sacharidy, z toho:	g	57	7,7
Cukry	g	26	3,5
Bílkoviny	g	12,5	1,69
Sůl	g	0,44	0,06
Vitamin A	µg	480	65
Vitamin D	µg	12,5	1,7
Vitamin E*	mg	5,0	0,67
Vitamin K	µg	40	5,4
Vitamin C	mg	55	7,4
Thiamin	mg	0,48	0,064
Riboflavin	mg	0,63	0,084
Niacin	mg	7,7	1,04
Vitamin B6	mg	0,65	0,088
Folát**	µg	100	13,5
Kyselina listová	µg	60	8,1
Vitamin B12	µg	1,05	0,142
Biotin	µg	10,5	1,42
Kyselina pantothenová	mg	3,8	0,51
Sodík	mg	175	24
Draslík	mg	700	95
Chlorid	mg	350	47
Vápník	mg	600	81
Fosfor	mg	350	47
Hořčík	mg	60	8,1
Železo	mg	8	1,08
Zinek	mg	5,5	0,74
Měď	mg	0,38	0,051
Mangan	mg	0,15	0,02
Selen	µg	17,5	2,4

Chrom	µg	15	2
Molybden	µg	15,5	2,1
Jód	µg	115	15,5
Cholin	mg	120	16,2
Inositol	mg	85	11,5
L-karnitin	mg	11	1,49
Taurin	mg	30	4,1
Osmolarita	270 mOsm/l		

*Vyjádřeno jako alfa-tokoferol. **Vyjádřeno jako folátový ekvivalent potravy (DFE).

Složení: Glukózový sirup, rostlinné oleje (palmový olej, kokosový, sójový, slunečnicový olej odrůdy „high oleic“), silně hydrolyzovaný kasein (z **mléka**), fruktóza, modifikovaný kukuřičný škrob, citronan vápenatý, citronan draselný, fosforečnan vápenatý, oleje z mikroorganismů (houby a mikrořasy) (ARA z Mortierella alpina a DHA ze Schizochytrium sp), fosforečnan hořečnatý, chlorid draselný, cholin chlorid, L-cystin, citronan sodný, askorban sodný, L-tyrosin, inositol, L-tryptofan, síran železnatý, taurin, bakteriální kultura Lactobacillus rhamnosus GG (0,02 %), síran zinečnatý, L-karnitin, nikotinamid, DL-alfa tokoferyl acetát, askorbyl palmitát, kyselina askorbová, pantothenát vápenatý, síran měďnatý, retinyl palmitát, pyridoxin hydrochlorid, riboflavin, thiamin hydrochlorid, síran manganatý, jodid sodný, kyselina listová, chlorid chromitý, fytomenadion, molybdenan sodný, seleničitan sodný, cholekalciferol, D-biotin, kyanokobalamin.

Důležité upozornění:

Nejlepší je kojení. Nutramigen 2 LGG je vhodný pro kojence od 6 měsíců. Nutramigen 1 LGG je určen pro dietní výživu při alergii na bílkovinu kravského mléka a musí být užíván jako součást pestré stravy. Děti krmené tímto přípravkem mají častější kašovitě stolice nazelenalé až tmavozelené barvy. Nutramigen 2 LGG musí být používán pouze pod lékařským dohledem a nesmí se podávat jako náhražka mateřského mléka během prvních 6 měsíců života. Ohledně přidávání vhodných potravin do stravy vašeho dítěte se poraďte se svým lékařem.

Uchovávání prášku:

Skladujte plechovku na chladném a suchém místě. Po otevření plechovku pečlivě uzavřete, uchovávejte v suchu a obsah spotřebujte do 1 měsíce od prvního otevření. Prášek chraňte před mrazem a nadměrným teplem.

Hmotnost obsahu: 400 g

Výrobce: Mead Johnson Nutrition Middenkampweg 2, 6545CJ Nijmegen, Nizozemsko

Distributor: EWOPHARMA, spol.s.r.o., Rybná 682/14, 110 05 Praha 1

Více informací najdete na adrese: www.nutramigen.com nebo volejte na tel. číslo: +420 267 311 613.
Baleno v ochranné atmosféře

Minimální trvanlivost do: viz dno plechovky

Č. šarže: