

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU

KRABÍČKA A TUBA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Olfen Neo Forte 20 mg/g gel
diklofenak (jako diklofenak-diethylamin)

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden gram gelu obsahuje 23,2 mg diklofenak diethylaminu, což odpovídá 20 mg sodné soli diklofenaku.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: karbomer, kokoyl-oktanodekanoát, cetostearamakrogol, tekutý parafin, diethylamin, isopropylalkohol, propylenglykol (E 1520), kyselina oleová (E 570), butylhydroxytoluen (E 321), vůně (obsahující benzylalkohol, citral, citronellol, kumarin, eugenol, farnesol, geraniol, limonen, d-formu, linalol), čištěná voda.

Další údaje najdete v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Gel
30 g, 50 g, 60 g, 100 g, 150 g, 180 g

5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

kožní podání

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původní tubě, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nizozemsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.č.: 29/460/19-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Pro dospělé a dospívající od 14 let.

Pro dospělé:

Olfen Neo Forte je určený k lokální symptomatické léčbě bolesti a zánětu v případě:

- poranění měkkých tkání, jako jsou poúrazové záněty šlach, vazů, svalů a kloubů, způsobených např. podvrtnutím, vymknutím a pohmožděním (úrazy utrpěné při sportu);
- akutní bolesti svalů, např. v oblasti zad).

Pro dospívající od 14 let:

Olfen Neo Forte je určený ke krátkodobé lokální symptomatické léčbě akutní bolesti, zánětu a otoku v případě poranění měkkých tkání, jako jsou poúrazové záněty šlach, vazů, svalů a kloubů, způsobených podvrtnutím, vymknutím nebo pohmožděním (úrazy utrpěné při sportu).

Pokyny k dávkování naleznete v příbalové informaci.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Týká se pouze vnější krabičky
Olfen Neo Forte 20 mg/g gel

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.