

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Kinedryl
25 mg/30 mg
tablety
moxastini teoclas, coffeinum anhydricum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje moxastini teoclas 25 mg a coffeinum anhydricum 30 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydrát laktózy.
Další údaje naleznete v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

tablety

10 tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Přípravek nesmějí užívat řidiči a osoby, jejichž činnost vyžaduje zvýšenou pozornost.

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:

Noventis s.r.o.

Filmová 174, Kudlov

760 01 Zlín

Česká republika

+ logo Noventis

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. číslo: 20/195/69-S/C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Prevence a léčba nevolnosti a zvracení při cestování.

Preventivně se obvykle podává 1 tableta 1 hodinu před odjezdem dopravního prostředku. Při

dlouhotrvajícím cestování se může podávat podle potřeby v dávce ½-1 tableta v intervalech 2-3 hodin.

Dětem od 2 do 6 let se podává ¼ tablety, od 6 do 15 let ¼-½ tablety, v případě potřeby se může podání dvakrát zopakovat v intervalu 2-3 hodin.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Kinedryl

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Blistr

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Kinedryl
25 mg/30 mg
tablety
moxastini teoclas, coffeinum anhydricum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
--

Noventis (logo)

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ
